

## SÄKERHETSDATABLAD

# Nilfisk Stone & Wood Cleaner\_125300385

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

##### Handelsnamn

Nilfisk Stone & Wood Cleaner\_125300385

##### Produkt nr.

125300385

##### Unik formuleringsidentifierare (UFI)

1W70-Y0RM-D001-PJGV

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### ▼ Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Inga särskilda.

##### ▼ Användningar som det avråds från

Inga särskilda.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Företagsuppgifter

###### **Nilfisk A/S**

Kornmarksvej 1

2605 Brøndby

Denmark

+45 43 23 40 50

www.nilfisk.dk

##### Kontaktperson

-

##### E-post

sds.com@nilfisk.com

##### Omarbetning

2023-02-16

##### SDB Version

5.0

##### Datum för tidigare utgåva

2022-07-04 (4.0)

#### 1.4. ▼ Telefonnummer för nödsituationer

HUS Giftinformationscentralen: 24 timmar om dygnet, tfn 0800 147 111

HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Faropiktogram



##### Signalord

Varning

##### Faroangivelser

Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)

##### Skyddsangivelser

#### Allmänt

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101)  
Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)

#### ▼ Förebyggande

Använd ansiktsskydd/skyddshandskar. (P280)

#### Åtgärder

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313)

#### Förvaring

-

#### Avfall

-

#### ▼ Innehåller

Inga särskilda.

#### ▼ Annan märkning

UFI: 1W70-YORM-D001-PJGV

### 2.3. Andra faror

#### ▼ Annat

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1. ▼ Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

#### 3.2. ▼ Blandningar

| Produkt/Ämne                                                          | Identifierare                                                                                    | % w/w | Klassificering                                                                 | Noter |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fatty alcohol ethoxylate                                              | CAS-nr.: 69011-36-5<br>EG-nr.: 500-241-6<br>REACH: 01-2119976362-32-XXXX<br>Indexnr.:            | 1-3%  | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10.00 %)                          | [19]  |
| alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxethylene,sulfate,sodium,salt | CAS-nr.: 68585-34-2<br>EG-nr.: 500-223-8<br>REACH:<br>Indexnr.:                                  | 1-3%  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                      |       |
| Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif                                | CAS-nr.: 68188-18-1<br>EG-nr.: 269-144-1<br>REACH:<br>Indexnr.:                                  | 1-3%  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                |       |
| sodium glyconate                                                      | CAS-nr.: 527-07-1<br>EG-nr.: 208-407-7<br>REACH:<br>Indexnr.:                                    | 1-3%  |                                                                                |       |
| 2-fenoxietanol;fenylglykol                                            | CAS-nr.: 122-99-6<br>EG-nr.: 204-589-7<br>REACH: 01-2119488943-21-XXXX<br>Indexnr.: 603-098-00-9 | <1%   | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 1394.00 mg/kg)<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 |       |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

#### ▼ Annan information

[19] UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

#### Inandning

I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.

#### Hudkontakt

Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: Kontakta läkare.

#### Kontakt med ögonen

I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Fortsätt att skölja under transport.

#### ▼ Förtäring

Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

#### ▼ Brännskada

Ej tillämpligt.

### 4.2. ▼ De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

### 4.3. ▼ Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

#### Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

### 5.2. ▼ Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas.

Dessa är:

Koloxider (CO / CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta Giftinformationscentralen på telefon: 09-471977 för mer information.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga särskilda krav.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

### 6.3. ▼ Metoder och material för inneslutning och sanering

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

### 6.4. ▼ Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

#### Kompatibla förpackningar

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

#### Lagringstemperatur

> 0°C

#### Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. ▼ Kontrollparametrar

2-fenoxietanol;fenylglykol

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 20

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 110

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 50

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 290

Anmärkningar:

"Hud" = Absorberas genom huden.

Social- och hälsovårdministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (654/2020).

### ▼ DNEL

2-fenoxietanol;fenylglykol

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning     | Hud             | 20,83 mg/kg            |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 34,72 mg/kg            |
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning     | Inandning       | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 8,07 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 17,43 mg/kg            |

Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 10 mg/kg bw/dag      |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 17 mg/kg bw/dag      |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare              | Inandning       | 10 mg/m <sup>3</sup> |

### ▼ PNEC

2-fenoxietanol;fenylglykol

| Exponeringsväg:     | Exponeringens varaktighet: | PNEC:        |
|---------------------|----------------------------|--------------|
| Avloppsreningsverk  |                            | 24,8 mg/L    |
| Havsvatten          |                            | 0,0943 mg/L  |
| Havsvatten sediment |                            | 0,7237 mg/kg |
| Jord                |                            | 1,26 mg/kg   |
| Sötvatten           |                            | 0,943 mg/L   |
| Sötvattenssediment  |                            | 7,2366 mg/kg |

Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif

| Exponeringsväg:     | Exponeringens varaktighet: | PNEC:       |
|---------------------|----------------------------|-------------|
| Avloppsreningsverk  |                            | 8,1 mg/L    |
| Havsvatten          |                            | 0,2 µg/L    |
| Havsvatten sediment |                            | 0,017 mg/kg |
| Jord                |                            | 0,02 mg/kg  |
| Sötvatten           |                            | 20 µg/L     |
| Sötvattenssediment  |                            | 0,17 mg/kg  |

## 8.2. ▼ Begränsning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

### Generellt

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

### Exponeringsscenarioer

Det finns inga implementerade exponeringsscenarioer för denna produkt.

### Exponeringsgräns

Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.

### ▼ Tekniska åtgärder

Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutsug rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och nöddusch är tydligt markerade.

### Hygieniska åtgärder

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.

### Begränsning av miljöexponering

Inga särskilda krav.

## 8.3. Individuella skyddsåtgärder

### Allmänt

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

### Andningsskydd

| Typ                 | Klass | Färg | Standarder |
|---------------------|-------|------|------------|
| Inga särskilda krav |       |      |            |

### Hudskydd

| Rekommenderad                                   | Typ/Kategori | Standarder |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| Inga särskilda vid normal och avsedd användning | -            | -          |

### Handskydd

| Handskmaterial | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder |
|----------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Nitril         | 0,3                 | >120                  | EN374-2    |



### Ögonskydd

| Typ                                                               | Standarder |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Vid risk för direktkontakt eller stänk ska ansiktsskydd användas. | EN166      |



## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Fysikaliskt tillstånd

Vätska

**Färg**

Gulaktig

**Lukt / Lukttröskel (ppm)**

Karakteristisk

**pH**

8,0

**Densitet (g/cm<sup>3</sup>)**

1,01

**▼ Kinematisk viskositet**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Partikelegenskaper**

Gäller inte för vätskor.

**Fas förändringar****Smältpunkt/frys punkt (°C)**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)**

Gäller inte för vätskor.

**Kokpunkt (°C)**

1

**Ångtryck**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Ångdensitet**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Sönderdelningstemperatur (°C)**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Data om brand- och explosionsrisker****Flampunkt (°C)**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Brandfarlighet (°C)**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Självantändningstemperatur (°C)**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Explosionsgränser (% v/v)**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Löslighet****Löslighet i vatten**

Fullt lösligt

**n-oktanol/vatten koefficient**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Löslighet i fett (g/L)**

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**9.2. Annan information****▼ Andra fysikaliska och kemiska parametrar**

Ingen data tillgänglig.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. ▼ Reaktivitet**

Ingen data tillgänglig.

**10.2. ▼ Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

**10.3. ▼ Risken för farliga reaktioner**

Inga särskilda.

**10.4. ▼ Förhållanden som ska undvikas**

Inga särskilda.

**10.5. Oförenliga material**

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****▼ Akut toxicitet**

Produkt/Ämne: Fatty alcohol ethoxylate  
Testmetod:  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: > 500 - 2000 mg/kg ·  
Annan information:

Produkt/Ämne: Fatty alcohol ethoxylate  
Testmetod:  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: > 4000 mg/kg ·  
Annan information:

Produkt/Ämne: alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxyethylene,sulfate,sodium,salt  
Testmetod:  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: > 2000 mg/kg ·  
Annan information:

Produkt/Ämne: Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif  
Testmetod:  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: 1271 mg/kg ·  
Annan information:

Produkt/Ämne: Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif  
Testmetod:  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: > 5000 mg/kg ·  
Annan information:

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Testmetod:  
Art: Kanin, hane/hona  
Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: > 2214 mg/kg  
Annan information:

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Testmetod: OECD 401  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: 1850 mg/kg  
Annan information:

**▼ Frätande/irriterande på huden**

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Testmetod: OECD 404  
Art: Kanin  
Varaktighet:

Resultat: Inga skadliga effekter observerades (Inte irriterande)  
 Annan information:

#### ▼ Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
 Testmetod: OECD 405  
 Art: Kanin  
 Varaktighet:  
 Resultat: Akuta effekter har observerats (Irriterande)  
 Annan information:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Luftvägssensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### ▼ Hudsensibilisering

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
 Testmetod: OECD 406  
 Art: Marsvin  
 Resultat: Inga skadliga effekter observerades (inte sensibiliserande)  
 Annan information:

#### Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### 11.2. Information om andra faror

##### ▼ Långsiktiga effekter

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

##### ▼ Hormonstörande egenskaper

Ej tillämpligt.

##### ▼ Annan information

Inga särskilda.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1. ▼ Toxicitet

Produkt/Ämne: Fatty alcohol ethoxylate  
 Testmetod:  
 Art: Fisk  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 96 timmar  
 Test: LC50  
 Resultat: 10 - 100 mg/L ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: Fatty alcohol ethoxylate  
 Testmetod:  
 Art: Vattenloppor  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 48 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 10 - 100 mg/L ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: Fatty alcohol ethoxylate  
 Testmetod:  
 Art: Alger  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 72 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 10 - 100 mg/L ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: alpha,-Alkyl,C10-16,omega,-hydroxypoly,oxyethylene,sulfate,sodium,salt  
 Testmetod:  
 Art: Fisk  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 96 timmar  
 Test: LC50  
 Resultat: > 1 mg ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif  
 Testmetod:  
 Art: Vattenloppor  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 48 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: 4,72 mg/L ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif  
 Testmetod:  
 Art: Alger  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 72 timmar  
 Test: IC50  
 Resultat: 246,89 mg/L ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif  
 Testmetod:  
 Art: Fisk  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 96 timmar  
 Test: LC50  
 Resultat: 4,16 mg/L ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
 Testmetod:  
 Art: Fisk  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 96 timmar  
 Test: LC50  
 Resultat: 344 mg/L ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
 Testmetod:  
 Art: Vattenloppor  
 Del av miljön:  
 Varaktighet: 48 timmar  
 Test: EC50  
 Resultat: > 500 mg/L ·  
 Annan information:

Produkt/Ämne: 2-fenoxietanol;fenylglykol  
 Testmetod:  
 Art: Alger

Del av miljön:  
Varaktighet: 72 timmar  
Test: EC50  
Resultat: > 500 mg/L  
Annan information:

#### 12.2. ▼ Persistens och nedbrytbarhet

Produkt/Ämne Fatty alcohol ethoxylate  
Nedbrytbarhet vattenmiljö: Ja  
Testmetod:  
Resultat:

Produkt/Ämne Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif  
Nedbrytbarhet vattenmiljö: Ja  
Testmetod: OECD 301 E  
Resultat: 82 %

Produkt/Ämne 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Nedbrytbarhet vattenmiljö: Ja  
Testmetod: OECD 301 F  
Resultat: 90 %

#### 12.3. ▼ Bioackumuleringsförmåga

Produkt/Ämne Fatty alcohol ethoxylate  
Testmetod:  
Potentiell bioackumulering: Nej  
LogPow: Ingen data tillgänglig.  
BCF: Ingen data tillgänglig.  
Annan information:

Produkt/Ämne Paraffin,oils,sulfochlorinated,saponif  
Testmetod:  
Potentiell bioackumulering: Nej  
LogPow: 2,2700  
BCF: Ingen data tillgänglig.  
Annan information:

Produkt/Ämne 2-fenoxietanol;fenylglykol  
Testmetod:  
Potentiell bioackumulering: Nej  
LogPow: 1,2  
BCF: 0,35  
Annan information:

#### 12.4. ▼ Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

#### 12.6. ▼ Hormonstörande egenskaper

Ej tillämpligt.

#### 12.7. ▼ Andra skadliga effekter

Inga särskilda.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### ▼ Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall.  
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.  
Kommissionens Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

#### EWC-kod

20 01 29\* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen  
20 03 01 Blandat kommunalt avfall

#### ▼ Annan märkning

Ej tillämpligt.

#### Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

#### AVSNITT 14: Transportinformation

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>Officiell transport-<br>benämning | 14.3<br>Faroklass för<br>transport | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Envv** | Annan<br>information: |
|------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ADR  | -          | -                                         | -                                  | -           | -              | -                     |
| IMDG | -          | -                                         | -                                  | -           | -              | -                     |
| IATA | -          | -                                         | -                                  | -           | -              | -                     |

\* Förpackningsgrupp

\*\* Miljöfaror

#### Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

#### 14.6. ▼ Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

#### 14.7. ▼ Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

#### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### ▼ Användningsrestriktioner

Inga särskilda.

##### Krav på särskild utbildning

Inga särskilda krav.

##### ▼ SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen

Ej tillämpligt.

##### ▼ Annat

Ej tillämpligt.

##### ▼ Källor

Kommissionens Förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

#### AVSNITT 16: Annan information

##### ▼ Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H302, Skadligt vid förtäring.

H315, Irriterar huden.

H318, Orsakar allvarliga ögonskador.

H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335, Kan orsaka irritation i luftvägarna.

##### Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

ATE = Uppskattad akut toxicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Registreringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services

CE = Conformité Européenne

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances  
ES = Exponeringsscenario  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
EWC = Europeiska avfallskatalogen  
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar  
IATA = International Air Transport Association  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
NGV = Tidsvägt medelvärde  
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)  
RRN = REACH registreringsnummer  
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.  
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering  
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering  
SVHC = Särskilt farliga ämnen  
UVBC = Ämnen med ökad eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.  
UN = Förenta Nationerna  
VOC = Flyktiga organiska ämnen  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

▼ **Annat**

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

▼ **Säkerhetsdatabladet är validerat av**

MH

**Annat**

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).  
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladet bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.  
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.  
Land-språk: FI-sv