

SÄKERHETSATABLAD

LV Pyykinpesujauhe White Professional 8kg

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum	26.03.2018
Omarbetad	27.02.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	LV Pyykinpesujauhe White Professional 8kg
Artikelnr.	32. 15767717
GTIN-nr.	6414504942836
Produktdefinition	textil tvättmedel

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde	textil tvättmedel
-------------------	-------------------

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

Företagsnamn	Berner Ab/Pro
Besöksadress	Svetsargatan 24
Postadress	PB 22
Postnr.	00811
Postort	Helsinki
Land	Finland
Telefon	+3582079100
E-post	pro@berner.fi

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Identifiering kommentar	I Finland. HUS Giftinformationscentralen direkt (09) 471 977, 24 h (växel (09) 4711)
-------------------------	--

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/ 2008 [CLP / GHS] Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315

Ämnets / blandningens farliga egenskaper

Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Signalord

Varning

Farobeskrivningar

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden.

Skyddsangivelser

P264 Tvätta grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
natriumkarbonat	CAS-nr.: 497-19-8 EG-nr.: 207-838-8 Indexnr.: 011-005-00-2	Eye Irrit. 2; H319	15 - 30 %	
Natriumdisilikat	CAS-nr.: 1344-09-8 EG-nr.: 215-687 REACH reg nr.: 01-2119448725-xx	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335	5 - 15 %	
Natriumkarbonatperoxid	CAS-nr.: 15630-89-4 EG-nr.: 239-707-6 REACH reg nr.: 01-2119457268-xx	Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	5 - 14 %	
Alkoholer, C12-14, etoksilerade	CAS-nr.: 68439-50-9	Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318	1 - 5 %	
Natriumlaurylsulfat	CAS-nr.: 68955-19-1 EG-nr.: 273-257-1 REACH reg nr.: 01-2119490225-39-xxxx	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	1 - 3 %	
Citronsyra	CAS-nr.: 77-92-9 EG-nr.: 201-069-1 REACH reg nr.: 01-2119457026-42	Eye Irrit. 2; H319	1 - 3 %	

Beskrivning av blandningen	Innehåller: 15-30% Fosfater, 5-15% syrebaserade blekmedel, <5% anjoniska tensider, nonjoniska tensider, polykarboksilater, tvål och enzymer
Ämne, kommentar	Specifika koncentrationsgränser: Alcohols, C12-14, ethoxylated (≥ 2.5 EO) (Cas.no 68439-50-9); % (w/w) ≥ 10 : Eye Dam 1 - H318, 1 $\leq$ % (w/w) < 10 : Eye Irrit. s - H319 Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts (Cas.no 68955-19-1) % (w/w) ≥ 55 : Skin Irrit. 2 - H315, % (w/w) ≥ 55 : Eye Dam 1 - H318, 10 $\leq$ % (w/w) < 55 : Eye Irrit. s - H319

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Förgiftning kan orsaka symtom efter exponering, därför, i tvivel, efter direkt exponering för kemikalien och om sjukdom kvarstår, kontakta läkare och visa säkerhetsdatabladet för denna produkt.
Inandning	Denna produkt innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga för inandning. Flytta patienten i frisk luft. Hålls lugn och varm. I fall av symptom, kontakta läkare.
Hudkontakt	Ta av förorenade kläder och skor. Vid kontakt, skölj huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten. Kontakta läkare om symptom uppträder.
Ögonkontakt	Tag ur kontaktlinserna. Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Uppsök läkare.
Förtäring	Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen med vatten, drick rikligt med vatten, framkalla inte kräkning. Uppsök därefter läkarvård

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Omedelbara och fördröjda effekter nämns i avsnitt 2 och 11.
-------------------------------	---

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Visa upp detta säkerhetsdatablad eller produktens emballage för vårdande läkare.
----------------------	--

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Produkten i sig själv brinner inte. Använd släckningsmedel som passar omgivningen.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Undvik användning av vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Termisk nedbrytning eller förbränning kan ge reaktionsprodukter som kan vara
-----------------------------	--

mycket giftiga och därför orsaka allvarliga hälsoskador.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Vid exponering för rök: tryckluftsapparat.
Andra upplysningar	Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Använd skyddsutrustning. Se punkt 8.
-------------------	--------------------------------------

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Undvik utsläpp i vattenmiljö. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Spill samlas upp med en skyffel, en kvast eller liknande och kan eventuellt återanvändas. Avfall överlämnas enligt avtal med de kommunala myndigheterna.
Sanera	Små spill sköljs bort med rikliga mängder vatten.
Andra upplysningar	Rengör med tvättmedel. Undvik lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Lämplig skyddsutrustning se avsnitt 8. Avfallshantering se avsnitt 13.
-------------------	--

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Undvik kontakt med huden och ögonen.
-----------	--------------------------------------

Skyddsåtgärder

Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand	På grund av dess brännbarhetsegenskaper utgör produkten ingen brandrisk under normala lagrings-, hanterings- och användningsförhållanden.
---	---

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Förvara väl tillsluten på torr, sval plats. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. Får inte uppbevaras i närheten av antändningskällor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
---------	---

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden	-
------------------------------	---

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Kontrollparametrar, kommentar Icke känd.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	Pulvret bör appliceras försiktigt för att undvika damm och hudkontakt.
Anvisningar om åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.
Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Om slutan hantering ej kan garanteras, skall mekanisk ventilation och personlig skyddsutrustning användas.

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.

Handskydd

Egenskaper som krävs för handskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepade hudkontakt. Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt Vid stänkrisk skall förkläde eller speciella arbetskläder användas.

Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid Använd andningsskydd vid risk för dammbildning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	pulver
Färg	vit
Lukt	mild karakteristisk
pH	Status: i vattenlösning Värde: ~ 10,5
Löslighet	Kommentarer: Lösligt i: vatten.

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper -

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Stabil vid normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal temperatur och tryck.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Stabil vid normala förhållanden.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas Starka syror och starka baser Starkt oxiderande ämnen Strong reducing agents

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Ingen känd.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: 4090 mg/kg
Art: Råtta
Kommentarer: natriumkarbonat

Övriga upplysningar om hälsofara

Akut toxicitet, humandata	Om exponeringen upprepas, förlängs eller överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränserna kan produkten ha negativa hälsoeffekter beroende på exponeringsvägen.
Utvärdering av akut toxicitet, klassificering	> 2000 mg/kg (information från råvarorna)
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Allmän luftvägs-/hudsensibilisering	Innehåller inget ämne eller ämnen klassificerade som sensibiliserande.
Hudkontakt	Orsakar dermatit.
Ögonkontakt	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förtäring	Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna eftersom de innehåller ämnen som klassificeras som farliga vid förtäring. Se avsnitt 3 för mer information.

Utvärdering av cancerogenitet,
klassificering

-

Utvärdering av fara vid aspiration,
klassificering

På basis av tillgängliga data har klassificeringskriterierna inte uppfyllts.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljö, fisk

Typ av toxicitet: Akut
Värde: 10 -100 mg/l
Koncentration av verksam dos: LC50
Exponeringstid: 96 h
Art: Fisk
Kommentarer: Alkoholer, C12-14, etoksilerade

Typ av toxicitet: Akut
Värde: 740 mg/l
Koncentration av verksam dos: LC50
Exponeringstid: 96 h
Art: Gambusia affinis
Kommentarer: natriumkarbonat

Toxicitet i vattenmiljö, alger

Typ av toxicitet: Akut
Värde: 0,51 mg/l
Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 72 h
Art: Pseudokirchneriella subcapitata
Kommentarer: Subtilisiini

Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur

Typ av toxicitet: Akut
Värde: 265 mg/l
Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 48 h
Art: Daphia
Kommentarer: natriumkarbonat

Typ av toxicitet: Akut
Värde: 0,9 mg/l
Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 48 h
Art: Daphia
Kommentarer: Subtilisiini

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Utvärdering av
bioackumuleringsförmåga

Ikke känd.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Ikke känd.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning -

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för
avfallshantering för produkten Enligt lokala och nationella bestämmelser.
EWC-kod EWC-kod: 200115 Basiskt avfall
Klassificerad som farligt avfall: Ja

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Nej

14.1. UN-nummer

Kommentarer -

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer -

14.3 Faroklass för transport

Kommentarer Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Förorening kategori Icke tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Lagar och förordningar Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen 907/2006/EG

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts Nej

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Rekommenderade användningsrestriktioner	Endast för professionellt bruk
Ytterligare information	Se på 1.3.
Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp
Version	1