

SÄKERHETSATABLAD

HETI Kapu Joutsen

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 18.12.2014

Omarbetad 13.02.2020

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn HETI Kapu Joutsen

Artikelnr. 32. 15736720, 15751747

GTIN-nr. 6414504679558, 6414504787697

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Surtvättmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

Företagsnamn Berner Ab/Pro

Besöksadress Svetsargatan 24

Postadress PB 22

Postnr. 00811

Postort Helsinki

Land Finland

Telefon +3582079100

E-post pro@berner.fi

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Beskrivning: HNS Giftinformationscentralen, direkt 24/7 tel. 0800 147 111 (eller 09 47197) i Finland.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1

Met. Corr. 1; H290

Ytterligare information om klassificering

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

Citronsyra

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H290 Kan vara korrosivt för metaller.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare / .

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

-

Andra faror

-

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Typ av sammansättning	Blandning			
Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Citronsyra	CAS-nr.: 5949-29-1 EG-nr.: 201-069-1	Eye Irrit. 2; H319	10 -20 %	
Fettalkoholetoxylat	CAS-nr.: 160875-66-1	Eye Dam. 1; H318 Acute tox. 4; H302	5 - 10 %	
Isodekanol, etoxylerad	CAS-nr.: 78330-20-8	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302	1 - 5 %	
Beskrivning av blandningen	Innehåller: 5-15% nonjoniska tensider, 5-15% citronsyra			

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

-

Inandning	Förflytta till frisk luft i händelse av inandning av ångor eller sönderfallsprodukter. Kontakta om nödvändigt läkare.
Hudkontakt	Skölj med vatten. Tag genast av nedstänkta kläder. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.
Ögonkontakt	Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Skölj munnen med vatten och drick mjölk eller vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter

-

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel Vid begynnande brand skum, koldioxid, pulver eller vattendimma. Vid eldsvåda kan också vattenstråle användas.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter Koldioxid (CO₂) Hiilimonoksidi Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Vid exponering för rök: tryckluftsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder Använd personlig skyddsutrustning. : Glasögon ja Skyddshandskar

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Får ej släppas ut på marken, i avlopp eller i yt- eller grundvatten. Förhindra spridning om det kan göras tryggt.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare. Små spill sköljs bort med rikliga mängder vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Lämplig skyddsutrustning se avsnitt 8. Avfallshantering se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering

Skyddshandskar Ventilationen skall vara effektiv. Undvik kontakt med huden och ögonen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Utsätt inte för frysning. I originalförpackning, på torrt ställe, utom räckhåll för barn och åtskilt från livsmedel och djurfoder. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Kontrollparametrar, kommentar

Undvik kontakt med huden och ögonen.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Efter hantering av ämnet, rengör huden, händerna och arbetskläderna noggrant.

Anvisningar om åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

Ögon- / ansiktsskydd

Egenskaper som krävs

Vid behov använd Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Handskydd

Hud- / handskydd, kortvarig kontakt

Skyddshandskar skall användas.

Egenskaper som krävs för handskydd

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril). Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt

Lämplig skyddande klädsel.

Andningsskydd

Andningsskydd, allmänt

Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen av partiklar och lösningsmedelsånga under HGV, skall lämpligt andningsskydd bäras.

Rekommenderad typ av utrustning	P2 (dammsfilter, fint damm).
---------------------------------	------------------------------

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen	Undvik utsläpp i vattenmiljö.
----------------------------------	-------------------------------

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	vätska
Färg	klar
pH	Status: vid leverans Kommentarer: n. 1.5
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: n. 100°C
Relativ densitet	Kommentarer: n. 1060 kg/m³
Löslighet	Medium: Vatten Kommentarer: Lösligt i vatten.

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	-
------------------------------------	---

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil vid normala förhållanden.
-------------	----------------------------------

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normal temperatur och tryck.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Risk för häftigt reaktion. med baser
---------------------------------	--------------------------------------

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Marmor och andra syrakänsliga material. Starka baser reaktiva kemikalier
-----------------------------	--

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO).
---------------------------------	-----------------------------------

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet	Testad effekt: LD50
	Exponeringsväg: Oral
	Värde: 5400 mg/kg bw
	Kommentarer: Citronsyra
	Testad effekt: LD50
	Exponeringsväg: Oral
	Metod: OECD Guideline 423
	Värde: > 300 -2000 mg/kg
	Kommentarer: Fettalkoholetoxylat
	Testad effekt: LD50
	Exponeringsväg: Dermal
	Värde: > 2000 mg/kg bw
	Kommentarer: Citronsyra

Övriga upplysningar om hälsofara

Frätande / irriterande på huden, ytterligare information	Starkt frätande.
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Risk för allvarliga ögonskador.
Allmän luftvägs-/hudsensibilisering	Ingen sensibilisering observerades.
Ärftlighetsskador	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet, annan information	På basis av tillgängliga data har klassificeringskriterierna inte uppfyllts.
Reproduktionsstörningar	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	Orsakar frätskador på hud och ögon. Höryrjen hengittäminen voi aiheuttaa limakalvojen lievää ärsytystä. Vid nedsväljning, allvarliga frätskador i mun och svalg samt fara för perforering av matstrupe och magsäck. Kan orsaka svåra brännskador vid förtäring.

11.2 Information om andra faror

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Typ av toxicitet: Akut
	Värde: 440 mg/l
	Koncentration av verksamt dos: LC50
	Exponeringstid: 48 h
	Kommentarer: Citronsyra
	Värde: > 1 mg/l
	Koncentration av verksamt dos: NOEC

	Kommentarer: Fettalkoholetoxylat
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Typ av toxicitet: Akut Värde: = 1535 mg/l Koncentration av verksam dos: LC50 Exponeringstid: 24 h Art: Daphia Kommentarer: Citronsyra

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet	Tensiderna är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD testerna.
---	---

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Utvärdering av bioackumuleringsförmåga	Produkten förutses ej vara bioackumulerande.
--	--

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet	Vattenlöslig vätska, transporteras lätt i miljön.
-----------	---

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning	Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT). Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB).
-------------------------------------	---

12.6 Hormonstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information	Inga uppgifter tillgängliga.
-----------------------------------	------------------------------

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten	Brukslösningen kan man skölja i avloppet. Kontakta berörd myndighet vid behov.
---	--

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Nej
--------------	-----

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Förorening kategori

Icke känd.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Lagar och förordningar

Rengöringsmedelsbestämmelser

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta

Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Rekommenderade användningsrestriktioner

Endast för professionellt bruk

Ytterligare information

Tillverkaren och produktens etiketttext.

Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor

Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp

Version

2