



Laminaattitasot ja tasoelementit HPL-korkeapainelaminaatit



Laminaattitasot

Hartman laminaattitasot ja taselementit on luokiteltu parhaaseen rakennusmateriaalien eli M1-päästöluokkaan.

Tuotteet on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja vakioituissa testiolosuhteissa täyttäneet neljän viikon iässä M1-luokalle asetetut vaatimukset. Päästöluokitus on suunniteltu tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäviä materiaaleja varten.


Laminaattitasovalikoimassamme on useita väri- ja kuviovaihtoehtoja, joista löydät keittiösi tyyliin sopivan ratkaisun. Laminaattityötasot on saatavana sekä elementteinä, että antamiesi mittojen mukaan työstettyinä.

Taselementit


Laminaattitasoissa on vakiona SFS-EN 312 luokituksen mukainen P3 kosteudenkestävä lastulevy ydin, joka takaa tasojen erinomaisen kosteudenkestävyyden

Tason alapuolella käytetään aina tasapainottavana vastavetolaminaattina valkoista laminaattia. Vastalaminaatin tehtävänä on varmistaa tuotteen suoruuus, mutta se tukevoittaa tasoa ja toimii erinomaisena kosteussuojana

- varastotasot 4100 x 600 x 30 mm, kiiltävä valkoinen 3050 x 600 mm x 30 mm
- taivereunatasojen etureuna R3-taivereunalla, takareunassa kuosin mukainen PP-nauha, joka mahdollistaa tason käytön myös suorareunaisena, päädyt nauhoittamatta
- viisi kuosia suorareunaelementteinä, pitkät sivut kuosin mukaisella PP- nauhalla viimeisteltynä, päädyt nauhoittamatta



Tyylikäs ja linjakas L-profiili tiukalla R3-taivereunalla



Tasot määrämittyöstettyinä

Määrämittaan työstetyissä tasoissa maksat ja saat vain tarvitsemasi määrän tasoja, jotka on nopea ja helppo asentaa paikalleen. Mittatarkasti työstettyjen, 600 mm syvien, laminaattitasojen toimitusaika on vain 5 työpäivää tilauksesta. Kerros- tai rivitalokohteisiin tasot pakataan huoneistokohtaisesti ja toimitukset ajoitetaan toiveidesi mukaisesti.

Saat käyttöösi helppokäyttöisen ja havainnollistavan määrämittatasojen Tools -tilausohjelma.

- maksimi pituudet työstettynä 4080 mm, kiiltävänä suorareunatasona 3020/4080 mm
- laminaattitasojen syvyys on 600 mm ja paksuus 30 mm
- suorareunaiset erikoisleveät baari/pöytälevyt max. koko 3020 x 1250 mm, vakiopaksuus 30 mm

Määrämittatasot nauhoitetaan kuosiin mukaisella 2mm ABS-nauhalla. Nauhoituksessa käytetään PUR-liimaa, jolla saavutetaan erinomainen kosteutta ja jälkilämpöä kestävä liimasauma

Tekstuurit



CR/PE Crystal



RS Rough Stone



UE Used Effect



SU Super Matt




SQ Super Quality Gloss



FP Fine Pore



MG Mirror Gloss



SL Slate



AU/OH Acrylic Super Matt



K028SU Portland


UUTTA!

Acrylic Super Matt on tyylikäs, sileä ja moderni ulkonäöltään ja vakuuttaa uskomattomilla käyttöominaisuuksillaan

Pehmeältä tuntuva, miellyttävä pinta hylkii likaisia sormenjälkiä, ei naarmuunnu eikä pintaan jää hankausjälkiä.

Kotikäytössä Acrylic Super Matt tarjoaa pitkäikäisen ja helppohoitoisen keittiötyötason pinnoitteen.


Mahdollisia vaurioita ja hankaumajälkiä voidaan korjata melamiinisenellä (Ihmesieni).



AU/OH Acrylic Super Matt

Hartman varastovalikoima


Laminaattitasot ja HPL-laminaatit




Snow White Glossy 8685MG suorareunataso



Acrylic Super Matt White 4771AU/OH suorareunataso



Front White 0101CR/PE



Acrylic Super Matt Black 0190AU/OH suorareunataso




Crema Limestone K209RS



Calcareo K208RS (4300RS)



Grey Galaxy K207RS (4272RS)



Platinum 0859PE



Black Concrete K205RS (3079RS)



Rusty Steel K202RS



Dark Terrazzo Marble K102SU



Light Terrazzo Marble K095SU



Grey Emperador Marble K093SL suorareunataso



Brown Pietra Marple K025SU



Grey Pietra Marble K026SU



Beige Pietra Marple K024SU



Venato K023SQ suorareunataso




Light Porterhouse Oak K091FP



Stone Oak 5527FP



Sand Artisan Beech K013SU



Twist Dark 8436CR



Carbon Marine Wood K016SU



Light Atelier 4298UE



Dark Atelier 4299UE

Muut tuotteet samaan toimitukseen:

HPL-laminaatit

Suomessa varastoitavat HPL-laminaatit Hartman Taivereunatasot ja HPL-korkeapainelaminaatit -valikoiman mukaisesti.

Koko: 3050 x 1320x 0,7 mm tai 0,8 mm

Dekoratiiviset, EN 438 standardin mukaiset, korkeapainelaminaatit valmistetaan viimeisintä teknologiaa hyödyntäen.

VT-levy keittiön välitilaan

Kevyt ja tukeva molemmin puolin laminaattipinnoitettu MDF-levy on helppohoitoisin ratkaisu keittiön välitilaan. VT-levyllä voit uudistaa keittiösi välitilan tai viimeistellä uuden keittiösi. Asentaminen onnistuu helposti ja nopeasti erilaisille seinäpinnoille hybridipolymeerimassalla (esim. Parabond). VT-levy on helposti työstettävää käsityökaluilla ja aukotukset onnistuvat kätevästi ilman erikoistyökaluja. Paksuus 4,4 mm, koko: 3050 x 1200 mm.

Varastoväriparit nopeasti suoraan varastosta.

XJ99 8685BS Snow white / 0881PE (CR)Aluminium
XJ98 4298UE Light Atelier / 4299UEDark Atelier
XJ97 C974SQ White Glossy / C974SQ White Glossy
XJ96 3079RS Black Oxide / 4272RS (K207) Dark Tassili
XJ95 4273BS White Pattern / 8855BS Metropolitan
XJ94 8436BS Twist Dark / 5527W0 Stone Oak

Tilauksesta voimme pinnoittaa samalla rakenteella VT-levyt mistä tahansa Hartmanin varastolaminaattikuoseista.

Reunanauhat

Strip-nauhapakkaus, ilman liimaa	0,40	6 m x 35
Strip-nauhapakkaus, liimalla	0,40	6 m x 35







www.hartman.fi

HARTMAN

1862

Seinäjoki

Kallio Keijo
Yritysmyyjä, Puupohjaiset
levyt ja LVL
(06) 418 3269
+35850 380 0125
keijo.kallio@hartman.fi

Pietarsaari- Kokkola

Jalaskoski Jari
Yritysmyyjä, Pohjois-
Suomi, Ruotsi, Norja
+358400 896 874
jari.jalaskoski@hartman.fi

Lindholm Toni
Yritysmyyjä, Puutavara,
Puupohjaiset levyt ja LVL
(06) 827 1254
+35850 417 1100
toni.lindholm@hartman.fi

Tampere

Einola Timo
Yritysmyyjä, Puupohjaiset
levyt ja LVL
(03) 447 5161
+35850 360 0230
timo.einola@hartman.fi

Saharinen Aila
Yritysmyyjä, melamiini
kuosit ja laminaatit
+35840 558 8282
aila.saharinen@hartman.fi

Espoo

Kannusmäki Jouni
Yritysmyyjä, Puupohjaiset levyt
ja LVL
(09) 3154 4108
+35850 362 5137
jouni.kannusmaki@hartman.fi

Viitanen Tomi
Yritysmyyjä, Puupohjaiset
levyt ja LVL
(09) 3154 4144
+35840 553 4374
tomi.viitanen@hartman.fi

Lokka Seppo
Myyntipäällikkö, Hartman Wood,
Puupohjaiset levyt ja LVL
(03) 447 5160
+35850 598 7555
seppo.lokka@hartman.fi