

Varuinformation för Trilack Boxplast, vit

UTGÅVA 2009-10-27

1. Produktnamn och leverantör

Handelsnamn: Trilack Boxplast, vit

Företag: Trilack Industriprodukter
Backa Bergögat 6
422 46 Hisings backa
Kontaktperson: Joakim Dahlgren
Tel: 031-585350

2. Sammansättningsuppgifter

Kemisk-teknisk produktbenämning: Dispersionsfärg baserad på vattenspädbara polymerisationshartser

Ingående ämnen:

Ämne	Halt	CAS-nr	Farosymbol	R-fraser	Hyg grv
Vinylacetat eten-sam- polymer	40	24937-78-8	-	-	-
Titandioxid	5		-	-	-
Vatten	55		-	-	-

3. Farlighetsbeskrivning/Risksammanfattning

Hälsofara: Upprepad hudkontakt kan verka uttorkande.
Stänk i ögonen kan ge upphov till sveda.

Brandfara: Ingen brand- eller explosionsrisk föreligger

Miljöfaror: Toxiska effekter på vattenorganismer kan inte uteslutas,
även om den biologiska nedbrytbarheten är god.

4. Första hjälpen

Inandning: -

Hud: Tvätta med tvål och vatten

Ögon: Spola ögonen med mycket vatten. Om sveda kvarstår kontakta läkare.

Förtäring: Kontakta läkare

5. Åtgärder vid brand

Brand och explosionsrisker: Ingen brand- eller explosionsrisk föreligger

Lämpliga släckmedel: Vatten, skum, koldioxid och sand

Farliga nedbrytningsprodukter vid brand: Kolmonoxid
Vid brand kan uppkomst av små mängder av andra giftiga ämnen inte uteslutas

6. Åtgärder vid spill och oavsiktliga utsläpp

Personliga försiktighetsåtgärder: Skölj med vatten - tänk på halkrisken

Miljöskyddsåtgärder: Större mängder bör hindras från att nå avlopp

Reningsåtgärder: Mindre spill bortsköljes med vatten
Stora spill vallas in med sand eller jord och pumpas därefter upp i lämplig behållare

7. Försiktighetsåtgärder vid hantering och lagring

Hantering: Vi rekommenderar användning av skyddsglasögon och handskar

Brand och explosion: Ingen risk för brand eller explosion föreligger

Lagring: Lagras frostfritt

8. Förebyggande skyddsåtgärder, skyddsutrustning

Förebyggande åtgärder: Hantera och öppna förpackningen försiktigt

Personlig skyddsutrustning: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall ögonskydd och skyddshandskar användas. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Varubeskrivning: Vit vattendispersionsfärg

pH: 5-6

Kokpunkt: 100° C

Flampunkt: över 100° C

Ångtryck: ca 24 hPa vid 20° C

Löslighet i vatten: blandbar

Densitet: 1.09 g/cm³

Viskositet: 1000 - 5000 mPas

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Produkten är stabil under föreskrivna lagrings- och hanteringsförhållanden

Farliga nedbrytningsprodukter: Vid höga temperaturer kan kolmonoxid bildas

11. Toxikologisk information

Akut oral toxicitet: LD₅₀ mer än 5000 mg/kg (Metod: OECD, råtta)

Effekt på hud: Icke retande

Effekt på ögon: Icke retande

Allmänt: Långvarig hudkontakt kan vara uttorkande. Med anledning av produktens sammansättning förutses ingen allmän akut toxisk verkan.

12. Ekotoxikologisk information

Nedbrytbarhet: mer än 80 % (Metod: OECD 302B)

Fisktoxicitet (LC₅₀): mer än 500 mg/l (Metod: OECD 203, zebra-bärbling, 96 h)

Bakterietoxicitet (EC₀): ca 1000 mg/l (Metod: OECD 209)

Kemiskt syrebehov: ca 1000 mg/g

Övrigt: Förhindra inträngning i jord, vattendrag och avlopp

13. Avfallshantering

Produkt: Kan med hänsyn till gällande föreskrifter och ev efter kontakt med resp saneringsföretag eller ansvarig myndighet överlämnas till en deponerings- eller förbränningsanläggning

Förpackningar: Förpackningar skall tömmas optimalt för att efter noggrann rengöring kunna sändas till återanvändningsföretag

14. Transportinformation

Ej transportklassificerad

15. Klassificering och märkning

Denna produkt är ej märkningspliktig enligt svensk lagstiftning

16. Övrig information

Ingen ytterligare information