

**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**



**AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

- 1.1 Produktbeteckning:** KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430
- Andra identifieringssätt:**
- UFI:** CMD2-RX74-Q80S-D1D1
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:**  
Relevant användning: Allmänt rengöringsmedel. Endast för professionellt bruk/industriellt bruk  
Avrådd användning (Professionellt bruk): inte definierad
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:**  
KiiltoClean AB  
Mallslingan 32  
187 12 Täby - Sverige  
Tel.: 040-680 15 40  
info.klc.se@kiilto.com  
http://www.kiiltoclean.com/se
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** i Sverige: 112, Giftinformationscentralen i Finland: +358 9 471 977

**AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER**

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**  
**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**  
Klassificeringen av denna produkt har utförts i enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP).  
Resp. Sens. 1: Luftvägssensibilisering, kategori 1, H334  
Skin Corr. 1B: Frätande på huden, kategori 1B, H314
- 2.2 Märkningsuppgifter:**  
**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**  
**Fara**
-  
- Faroangivelser:**  
Resp. Sens. 1: H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.  
Skin Corr. 1B: H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- Skyddsangivelser:**  
P261: Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd.  
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P308+P313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- Kompletterande information:**  
EUH031: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.  
EUH206: Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).  
EUH208: Innehåller Chloramine T. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- 2.3 Andra faror:**  
Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB  
Produkten uppfyller inte kriterierna beroende på dess hormonstörande egenskaper.

**AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

- 3.1 Ämnen:**  
Ej tillämplig
- 3.2 Blandningar:**  
**Kemisk beskrivning:** Vattenlöslig blandning baserad på klorföreningar, parfym och tensider  
**Beståndsdelar:**

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**



**AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR (fortsättning)**

I enlighet med Annex II i Förordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten uppvisar:

| Identifiering                                                                            | Kemisk beteckning/klassificering                                   |                                                                                                                  | Koncentration        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS: 127-65-1<br>EG: 204-854-7<br>Index: 616-010-00-9<br>REACH: Ej tillämplig            | <b>Chloramine T<sup>(1)</sup></b> ATP CLP0                         |                                                                                                                  | <b>8,5%</b>          |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                               | Acute Tox. 4: H302; Resp. Sens. 1: H334; Skin Corr. 1B: H314; EUH031 - Fara                                      |                      |
| CAS: 97489-15-1<br>EG: 307-055-2<br>Index: Ej tillämplig<br>REACH: 01-2119489924-20-XXXX | <b>Natrium alkyl sek. sulfonat<sup>(1)</sup></b> Självklass.       |                                                                                                                  | <b>1 - &lt;2,5 %</b> |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                               | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fara                        |                      |
| CAS: 3332-27-2<br>EG: 222-059-3<br>Index: Ej tillämplig<br>REACH: 01-2119949262-37-XXXX  | <b>N,N-dimetyltetradekylamine N-oxid<sup>(1)</sup></b> Självklass. |                                                                                                                  | <b>&lt;1 %</b>       |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                               | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fara |                      |

<sup>(1)</sup> Ämne som utgör en risk för människors hälsa eller miljön, som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878

Se avsnitt 11, 12 och 16 för mer information om de olika farliga ämnena.

**Annan information:**

| Identifiering                                                   | Särskild koncentrationsgräns                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrium alkyl sek. sulfonat<br>CAS: 97489-15-1<br>EG: 307-055-2 | viktprocent $\geq 10$ : Skin Irrit. 2 - H315<br>viktprocent $\geq 15$ : Eye Dam. 1 - H318<br>10 $\leq$ viktprocent $< 15$ : Eye Irrit. 2 - H319 |

**AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:**

Begär omedelbar läkarvård och visa produktens säkerhetsinformation.

**Vid inandning:**

Flytta den drabbade från exponeringsplatsen till frisk luft och låt vila. Vid svåra fall, som exempelvis hjärtstillestånd, ge hjärt-lungräddning (mun-mot-mun-metoden, hjärtmassage, syrgas etc.) och kontakta omedelbart läkare.

**Vid hudkontakt:**

Tag av nedstänkta kläder och skor, spola huden eller, om det är lämpligt, duscha den drabbade med mycket kallt vatten och neutral tvål. Uppsök läkare vid svåra skador. Tag inte av kläderna om blandningen ger brännsår eller frysskador eftersom skadan då kan förvärras. Eventuella blåsor får aldrig punkteras eftersom det ökar risken för infektion.

**Vid ögonkontakt:**

Spola ögonen med mycket ljummet vatten i minst 15 minuter. Se till att den drabbade inte gnuggar sig i ögonen eller blinkar. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsök sedan omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad.

**Genom intag/aspiration:**

Uppsök omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad. Framkalla inte kräkning eftersom produkten då kan skada slemhinnan i matstrupen och komma ner i lungorna. Skölj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid förtäringen. Vid medvetslöshet, ge inget via munnen innan läkare har konsulterats. Låt den drabbade vila.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:**

De allvarliga och fördröjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:**

Ej relevant

**AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**

**5.1 Släckmedel:**

**Lämpliga släckmedel:**

Produkten är inte brandfarlig vid normal förvaring, hantering och användning. Olämplig hantering, förvaring eller användning kan leda till brand. Vid brand, använd helst ABC-släckare i enlighet med bestämmelserna för brandskyddsprodukter.

**Olämpliga släckmedel:**

Ej relevant

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**

**AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER (fortsättning)**

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:**

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som därför kan innebära en hälsorisk.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:**

Beroende på hur häftig branden är kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder samt slutet andningssystem. Förfoga över minst så mycket nödutrustning eller första hjälp - utrustning (brandfilter, förbandslåda ...) som fastställs i direktivet 89/654/EG.

**Tilläggsbestämmelser:**

Följ den interna planen för räddningsinsatser och informationsbladen om tillvägagångssätt vid olyckor eller andra nödsituationer. Avlägsna alla antändningskällor. Vid brand, kyl ned behållarna och tankarna där produkter som vid värme kan vara brandfarliga, explosiva eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) förvaras. Se till att brandsläckningsprodukterna inte rinner ner i vattenmiljön.

**AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:**

**För annan personal än räddningspersonal:**

Stoppa endast läckorna om det inte innebär att personerna som utför arbetet utsätts för fara. Vid risk för kontakt med den utspilda produkten är personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt åtta). Evakuer området och se till att personer utan skyddsutrustning inte närmar sig.

**Miljöskyddsåtgärder:**

Se avsnitt åtta.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder:**

Produkten klassas inte som farlig för miljön. Håll borta från avlopp, yt- och grundvatten.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Rekommenderar vi:

Samla upp spillet med sand eller inert absorberande medel och flytta det till säker plats. Sug inte upp med sågspån eller andra brännbara absorberande medel. För mer information om bortskaffning, se avsnitt 13.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt:**

Se avsnitt 8 och 13

**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:**

**A.- Allmän försiktighet**

Följ gällande lag för att förebygga arbetsrisker vid manuell hantering av gods. Håll ordning och rent, samt använd säkra metoder vid bortskaffning (avsnitt 6).

**B.- Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner.**

Produkten är inte brandfarlig vid normal förvaring, hantering och användning. Håll långsamt för att undvika att det bildas statisk elektricitet som skulle kunna påverka brandfarliga produkter. Se avsnitt 10 för mer information om förhållanden och ämnen som bör undvikas.

**C.- Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker.**

Ät eller drick inte vid hanteringen och tvätta händerna med lämpliga rengöringsprodukter efteråt.

**D.- Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker**

Förvaring av absorptionsmedel i närheten av produkten rekommenderas (Se avsnitt 6.3)

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:**

**A.- Förvaringstekniska åtgärder**

Minimitemperatur: 5 °C

Maxtemperatur: 25 °C

**B.- Allmänna förvaringsvillkor**

Utsätt inte produkten för värme, strålning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 för mer information.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**



**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING (fortsättning)**

**7.3 Specifik slutanvändning:**

Denna produkt används enligt redan nämnda instruktioner. Inga övriga rekommendationer finns.

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

**8.1 Kontrollparametrar:**

Ämnen vars gränsvärden för arbetsexponering måste kontrolleras i arbetsmiljön:

Blandningens innehåll har inga miljögränsvärden.

**DNEL (Arbetstagare):**

| Identifiering                                                        |            | Kortvarig exponering |             | Långvarig exponering   |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                      |            | Systemisk            | Lokala      | Systemisk              | Lokala      |
| Chloramine T<br>CAS: 127-65-1<br>EG: 204-854-7                       | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant            | Ej relevant |
|                                                                      | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 13,5 mg/kg             | Ej relevant |
|                                                                      | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 19,1 mg/m <sup>3</sup> | Ej relevant |
| Natrium alkyl sek. sulfonat<br>CAS: 97489-15-1<br>EG: 307-055-2      | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant            | Ej relevant |
|                                                                      | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 5 mg/kg                | Ej relevant |
|                                                                      | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 35 mg/m <sup>3</sup>   | Ej relevant |
| N,N-dimetyltetradekylamine N-oxid<br>CAS: 3332-27-2<br>EG: 222-059-3 | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant            | Ej relevant |
|                                                                      | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 11 mg/kg               | Ej relevant |
|                                                                      | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 6,2 mg/m <sup>3</sup>  | Ej relevant |

**DNEL (Befolkningen):**

| Identifiering                                                        |            | Kortvarig exponering |             | Långvarig exponering   |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                      |            | Systemisk            | Lokala      | Systemisk              | Lokala      |
| Chloramine T<br>CAS: 127-65-1<br>EG: 204-854-7                       | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | 1,6 mg/kg              | Ej relevant |
|                                                                      | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 8,1 mg/kg              | Ej relevant |
|                                                                      | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 5,65 mg/m <sup>3</sup> | Ej relevant |
| Natrium alkyl sek. sulfonat<br>CAS: 97489-15-1<br>EG: 307-055-2      | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | 7,1 mg/kg              | Ej relevant |
|                                                                      | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 3,57 mg/kg             | Ej relevant |
|                                                                      | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 12,4 mg/m <sup>3</sup> | Ej relevant |
| N,N-dimetyltetradekylamine N-oxid<br>CAS: 3332-27-2<br>EG: 222-059-3 | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | 0,44 mg/kg             | Ej relevant |
|                                                                      | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 5,5 mg/kg              | Ej relevant |
|                                                                      | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 1,53 mg/m <sup>3</sup> | Ej relevant |

**PNEC:**

| Identifiering                                                        |              |             |                          |             |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|--|
| Chloramine T<br>CAS: 127-65-1<br>EG: 204-854-7                       | STP          | 0,057 mg/L  | Färskt vatten            | 0,11 mg/L   |  |
|                                                                      | Mark         | 0,408 mg/kg | Marina vatten            | 0,011 mg/L  |  |
|                                                                      | Intermittent | 0,028 mg/L  | Sediment (Färskt vatten) | 0,97 mg/kg  |  |
|                                                                      | Oral         | Ej relevant | Sediment (Marina vatten) | 0,097 mg/kg |  |
| Natrium alkyl sek. sulfonat<br>CAS: 97489-15-1<br>EG: 307-055-2      | STP          | 600 mg/L    | Färskt vatten            | 0,06 mg/L   |  |
|                                                                      | Mark         | 9,4 mg/kg   | Marina vatten            | 0,006 mg/L  |  |
|                                                                      | Intermittent | 0,06 mg/L   | Sediment (Färskt vatten) | 9,4 mg/kg   |  |
|                                                                      | Oral         | 0,0533 g/kg | Sediment (Marina vatten) | 0,94 mg/kg  |  |
| N,N-dimetyltetradekylamine N-oxid<br>CAS: 3332-27-2<br>EG: 222-059-3 | STP          | 24 mg/L     | Färskt vatten            | 0,034 mg/L  |  |
|                                                                      | Mark         | 1,02 mg/kg  | Marina vatten            | 0,003 mg/L  |  |
|                                                                      | Intermittent | 0,034 mg/L  | Sediment (Färskt vatten) | 5,24 mg/kg  |  |
|                                                                      | Oral         | 0,0111 g/kg | Sediment (Marina vatten) | 0,524 mg/kg |  |

**8.2 Begränsning av exponeringen:**

A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som säkerhetsåtgärd rekommenderas personliga skyddskläder märkta med CE-märket i enlighet med direktivet 89/689/EG. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass ...), se tillverkarens informationsblad. Se avsnitt 7.1 för mer information.

B.- Andningsskydd.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**



**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)**

Användning av skyddsutrustning är nödvändig om dimbildning uppstår eller om gränserna för professionell exponering överskrids.

**C.- Specifikt handskydd**

| Illustrerat diagram                                                                                             | Personlig skyddsutrustning                                                                                                           | Utpräglad                                                                         | CEN-standarder                                                            | Anmärkningar                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Handskydd är obligatoriskt | Kemikaliebeständiga skyddshandskar – ej engångshandskar (Material: Nitril/neopren, Genomträngningstid: > 480 min, Tjocklek: 0,38 mm) |  | EN ISO 374-1:2016+A1:2018<br>EN 16523-1:2015+A1:2018<br>EN ISO 21420:2020 | Den genombrottstid som tillverkaren anger måste vara längre än tiden produkten ska användas. Använd inte skyddskräm om exponering redan har skett. |

Eftersom produkten är en blandning av olika material, kan inte handskarnas motståndskraft mot materialet kalkyleras på förhand med fullständig säkerhet och behöver således kontrolleras innan dess applicering.

**D.- Ögon- och ansiktsskydd**

| Illustrerat diagram                                                                                                | Personlig skyddsutrustning                           | Utpräglad                                                                         | CEN-standarder                  | Anmärkningar                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ansiktsskydd är obligatoriskt | Panoramiska skyddsglasögon mot stänk och/eller sprut |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengörs dagligen och desinficeras med jämna mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Dess användning rekommenderas i händelse av risk för stänk. |

**E.- Kroppsskydd**

Ej relevant

**F.- Ytterligare nödåtgärder**

| Nödåtgärd                                                                                       | Standarder                                      | Nödåtgärd                                                                                        | Standarder                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nöddusch | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Ögonkopp | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN374: butylgummi, nitrilgummi, naturgummi, PVC. Genombrottstid  $\geq$  480 min, materialtjocklek  $\geq$  0,7 mm.

**Begränsning av miljöexponeringen:**

I kraft av EU-lagstiftningen om miljöskydd bör inte spill från denna produkt samt produktens förpackning komma ut i naturen. Se avsnitt 7.1.D för mer information.

**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:**

**Utseende:**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Fysiskt tillstånd vid 20 °C: | Flytande      |
| Form:                        | Vätska        |
| Färg:                        | Färglös       |
| Lukt:                        | Klorlukt      |
| Lukttröskel:                 | Ej relevant * |

**Flyktighet:**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Kokpunkt vid normalt lufttryck:  | Ej relevant *           |
| Ångtryck vid 20 °C:              | Ej relevant *           |
| Ångtryck vid 50 °C:              | 12380,82 Pa (12,38 kPa) |
| Avdunstningshastighet vid 20 °C: | Ej relevant *           |

**Produktspecifikation:**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Densitet vid 20 °C:            | 1030 kg/m <sup>3</sup> |
| Relativ densitet vid 20 °C:    | Ej relevant *          |
| Dynamisk viskositet vid 20 °C: | Ej relevant *          |

\*Karaktäristisk Information om dess farlighet anges ej då detta inte är relevant p.g.a produktens egenskaper.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**



**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)**

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kinematisk viskositet vid 20 °C:                     | Ej relevant *           |
| Kinematisk viskositet vid 40 °C:                     | Ej relevant *           |
| Halt:                                                | Ej relevant *           |
| pH:                                                  | 9                       |
| Ångdensitet för 20 °C:                               | Ej relevant *           |
| Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C: | Ej relevant *           |
| Löslighet i vatten vid 20 °C:                        | Ej relevant *           |
| Löslighetsegenskap:                                  | Mycket vattenlös        |
| Sönderfallstemperatur:                               | Ej relevant *           |
| Smältpunkt/frys punkt:                               | Ej relevant *           |
| <b>Brandfarlighet:</b>                               |                         |
| Flampunkt:                                           | Ej brandfarlig (>60 °C) |
| Brandfarlighet (fast form, gas):                     | Ej relevant *           |
| Självtändningstemperatur:                            | Ej relevant *           |
| Lägre brandfarlighetsgräns:                          | Ej relevant *           |
| Övre brandfarlighetsgräns:                           | Ej relevant *           |
| <b>Partikelegenskaper:</b>                           |                         |
| Median av ekvivalentdiametern:                       | Ej tillämplig           |

**9.2 Annan information:**

**Information om faroklasser för fysisk fara:**

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Explosiva egenskaper:                                                             | Ej relevant * |
| Oxiderande egenskaper:                                                            | Ej relevant * |
| Korrosivt för metaller:                                                           | Ej relevant * |
| Förbränningsvärme:                                                                | Ej relevant * |
| Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av brandfarliga beståndsdelar: | Ej relevant * |

**Andra säkerhetskaraktistika:**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Ytspänning vid 20 °C: | Ej relevant * |
| Refraktionsindex:     | Ej relevant * |

\*Karaktäristisk Information om dess farlighet anges ej då detta inte är relevant p.g.a produktens egenskaper.

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**

**10.1 Reaktivitet:**

Farliga reaktioner uppstår ej om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7.

**10.2 Kemisk stabilitet:**

Kemiskt stabilt under angivna förhållande för förvaring, hantering och användning.

**10.3 Risken för farliga reaktioner:**

Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan uppstå vid tryck eller extrema temperaturer.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas:**

Tillämpligt för hantering och förvaring i rumstemperatur:

|                     |                  |               |               |               |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Stötar och friktion | Kontakt med luft | Uppvärmning   | Solljus       | Fukt          |
| Ej tillämplig       | Ej tillämplig    | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |

Skyddas från solljus.

**10.5 Oförenliga material:**

|                      |               |                      |                      |                                    |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Syror                | Vatten        | Oxiderande ämnen     | Lättantändliga ämnen | Andra                              |
| Avger giftiga gaser. | Ej tillämplig | Iakttag försiktighet | Ej tillämplig        | Undvik starka baser eller alkalier |

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (fortsättning)**

**Annan information:**

reducerande ämnen, ammoniak.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för specifik information om sönderfallsprodukterna. Beroende på omständigheterna, kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras:

**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:**

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen gällande toxikologiska egenskaper.

**Farliga hälsoeffekter:**

Upprepad eller långvarig exponering, eller exponering för mängder som överstiger gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen, kan förorsaka hälsofarliga effekter som står i direkt relation till exponeringssättet:

**A- Förtäring (akut effekt):**

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga att förtära. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Frätande produkt. Förtäring förorsakar frätskador och djupgående vävnadsskador. Se avsnitt två för mer information om bieffekter vid hudkontakt.

**B- Inandning (akut effekt):**

- Akut toxicitet: Kan vara farligt vid långvarig exponering då toxiska gaser uppstår vid kontakt med syrorna.
- Korrosivitet/irritabilitet: Vid förlängd inandning kan produkten vara skadlig för slemhinnevävnader och övre luftvägar.

**C- Hud- och ögonkontakt (akut effekt):**

- Kontakt med huden: Vid hudkontakt tränger produkten igenom hudlagren och orsakar brännskador. Se avsnitt två för mer information om bieffekter vid hudkontakt.
- Kontakt med ögonen: Ger svåra ögonskador vid kontakt.

**D- Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxiska effekter:**

- Cancerframkallande: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre för mer information.
- Mutagenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**E- Allergiframkallande effekter:**

- Andnings: Långvarig exponering kan leda till specifik luftvägsöverkänslighet.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**F- Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**G- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepade exponering:**

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepade exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**H- Fara vid aspiration:**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**Annan information:**

Ej relevant

**Beståndsdelarnas toxikologiska egenskaper:**

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**



**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)**

| Identifiering                                                        | Akut toxicitet |             | Sort  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| Natrium alkyl sek. sulfonat<br>CAS: 97489-15-1<br>EG: 307-055-2      | LD50 oral      | 2980 mg/kg  | Råtta |
|                                                                      | LD50 hud       | Ej relevant |       |
|                                                                      | LC50 inandning | Ej relevant |       |
| Chloramine T<br>CAS: 127-65-1<br>EG: 204-854-7                       | LD50 oral      | 1000 mg/kg  | Mus   |
|                                                                      | LD50 hud       | Ej relevant |       |
|                                                                      | LC50 inandning | Ej relevant |       |
| N,N-dimetyltetradekylamine N-oxid<br>CAS: 3332-27-2<br>EG: 222-059-3 | LD50 oral      | 1495 mg/kg  | Råtta |
|                                                                      | LD50 hud       | Ej relevant |       |
|                                                                      | LC50 inandning | Ej relevant |       |

**11.2 Information om andra faror:**

**Hormonstörande egenskaper**

Produkten uppfyller inte kriterierna beroende på dess hormonstörande egenskaper.

**Annan information**

Ej relevant

**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**

Inga försöksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgängliga.

**12.1 Toxicitet:**

**Akut toxicitet:**

| Identifiering                                                        | Halt |                  | Typ                       | Sort      |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|-----------|
| Chloramine T<br>CAS: 127-65-1<br>EG: 204-854-7                       | LC50 | 31 mg/L (96 h)   | Poecilia reticulata       | Fisk      |
|                                                                      | EC50 | Ej relevant      |                           |           |
|                                                                      | EC50 | Ej relevant      |                           |           |
| Natrium alkyl sek. sulfonat<br>CAS: 97489-15-1<br>EG: 307-055-2      | LC50 | 15 mg/L (96 h)   | Brachydanio rerio         | Fisk      |
|                                                                      | EC50 | 10 mg/L (48 h)   | Daphnia magna             | Kräftdjur |
|                                                                      | EC50 | 120 mg/L (72 h)  | Scenedesmus subspicatus   | Alger     |
| N,N-dimetyltetradekylamine N-oxid<br>CAS: 3332-27-2<br>EG: 222-059-3 | LC50 | 10,3 mg/L (96 h) | Brachydanio rerio         | Fisk      |
|                                                                      | EC50 | 11,1 mg/L (48 h) | Daphnia magna             | Kräftdjur |
|                                                                      | EC50 | 0,81 mg/L (72 h) | Selenastrum capricornutum | Alger     |

**Kronisk toxicitet:**

| Identifiering                               | Halt |          | Typ                 | Sort      |
|---------------------------------------------|------|----------|---------------------|-----------|
| Chloramine T<br>CAS: 127-65-1 EG: 204-854-7 | NOEC | 1,5 mg/L | Pimephales promelas | Fisk      |
|                                             | NOEC | 1,1 mg/L | Daphnia magna       | Kräftdjur |

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430



AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

| Identifiering                     | Halt | Typ         | Sort                        |
|-----------------------------------|------|-------------|-----------------------------|
| Natrium alkyl sek. sulfonat       | NOEC | Ej relevant |                             |
| CAS: 97489-15-1 EG: 307-055-2     | NOEC | 0,36 mg/L   | Daphnia magna<br>Kräftdjur  |
| N,N-dimetyltetradekylamine N-oxid | NOEC | 0,495 mg/L  | Pimephales promelas<br>Fisk |
| CAS: 3332-27-2 EG: 222-059-3      | NOEC | 0,7 mg/L    | Daphnia magna<br>Kräftdjur  |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

| Identifiering               | Nedbrytbarhet | Biologisk nedbrytbarhet      |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| Natrium alkyl sek. sulfonat | BOD5          | Ej relevant                  |
| CAS: 97489-15-1             | COD           | Ej relevant                  |
| EG: 307-055-2               | BOD5/COD      | Ej relevant                  |
|                             |               | % biologiskt nedbrytningsbar |
|                             |               | 100 mg/L                     |
|                             |               | 28 dagar                     |
|                             |               | 78 %                         |

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

| Identifiering | Biackumuleringsförmåga           |
|---------------|----------------------------------|
| Chloramine T  | Biokoncentrationsfaktor (BCF)    |
| CAS: 127-65-1 | Fördelningskoefficient (log Pow) |
| EG: 204-854-7 | Potentiell                       |
|               | 2                                |
|               | 0,84                             |
|               | Låg                              |

12.4 Rörligheten i jord:

| Identifiering                     | Absorption/desorption | Volatilitet                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| N,N-dimetyltetradekylamine N-oxid | Koc                   | 222,5                         |
| CAS: 3332-27-2                    | Slutsats              | Måttlig                       |
| EG: 222-059-3                     | Ytlig spänning        | 3,24E-2 N/m (21 °C)           |
|                                   |                       | Henry                         |
|                                   |                       | 1,8E-8 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                   |                       | Torr jord                     |
|                                   |                       | Nej                           |
|                                   |                       | Fuktig jord                   |
|                                   |                       | Nej                           |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Produkten uppfyller inte kriterierna beroende på dess hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter:

Ingen beskrivning finns

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

| Kod       | Beskrivning                                     | Avfallstyp (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014) |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 20 01 29* | Rengöringsmedel som innehåller farliga sulfider | Farligt                                                 |

Typ av avfall (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014):

HP12 Avger en akut giftig gas, HP8 Frätande

Avfallshantering (eliminering och bedömning):

Konsultera en auktoriserad avfallsförvaltare angående värdering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den händelse förpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske på samma sätt som själva produkten, annars kommer den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestämmelser gällande avfallshantering:

Uppfyller bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) där EU-bestämmelser eller lokala bestämmelser om avfallshantering finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014

Svensk författningssamling: SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

Vägtransport av farligt gods:

Tillämpning av ADR 2021 och RID 2021:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430



AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION (fortsättning)



- 14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN3267
- 14.2 Officiell transportbenämning:** FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Chloramine T)
- 14.3 Faroklass för transport:** 8  
**Etiketter:** 8
- 14.4 Förpackningsgrupp:** II
- 14.5 Miljöfaror:** Nej
- 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**  
**Särskilda bestämmelser:** 274  
**Tunnelrestriktionskod:** E  
**Fysikaliska och kemiska egenskaper:** se avsnitt 9  
**LQ:** 1 L
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:** Ej relevant

**Sjötransport av farligt gods:**

Tillämpning av IMDG 40-20:



- 14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN3267
- 14.2 Officiell transportbenämning:** FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Chloramine T)
- 14.3 Faroklass för transport:** 8  
**Etiketter:** 8
- 14.4 Förpackningsgrupp:** II
- 14.5 Vattenförorenande:** Nej
- 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**  
**Särskilda bestämmelser:** 274  
**EmS-koder:** F-A, S-B  
**Fysikaliska och kemiska egenskaper:** se avsnitt 9  
**LQ:** 1 L  
**Segregeringsgrupp:** SGG18
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:** Ej relevant

**Lufttransport av farligt gods:**

Tillämpning av IATA/ICAO 2022:



- 14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN3267
- 14.2 Officiell transportbenämning:** FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Chloramine T)
- 14.3 Faroklass för transport:** 8  
**Etiketter:** 8
- 14.4 Förpackningsgrupp:** II
- 14.5 Miljöfaror:** Nej
- 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**  
**Fysikaliska och kemiska egenskaper:** se avsnitt 9
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:** Ej relevant

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

Ämnen som föreslagits att auktoriseras i Förordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**



**AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER (fortsättning)**

Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach (förteckning över tillstånd) och utgångsdatum: Ej relevant

Förordning (EG) 1005/2009, för ämnen som förstör ozonskiktet: Ej relevant

Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: Chloramine T (Produkttyp 2, 3, 4, 5)

FÖRORDNING (EU) nr 649/2012, gällande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

**Förordning (EG) nr 648/2004 om rengöringsmedel:**

I enlighet med denna förordning uppfyller produkten följande:

De ytaktiva ämnen som denna blandning innehåller uppfyller normerna för biodegradering i Förordning (EG) nr 648/2004 gällande tvättmedel. Uppgifterna som styrker detta finns tillgängliga för medlemsländernas kompetenta myndigheter och kommer att uppvisas vid direkt begäran eller vid begäran från tvättmedelstillverkare.

**Seveso III:**

Ej relevant

**Begränsningar för försäljning och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (Annex XVII i Förordningen REACH, etc...):**

Får inte användas i

- prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
- trolleri- och skämtartiklar,
- spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

**Särskilda bestämmelser om person- och miljöskydd:**

Det är rekommenderbart att använda säkerhetsbladets insamlade information som ingångsdata i en riskbedömning av de lokala omständigheterna med syfte att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder gällande hantering, användning, förvaring och eliminering av denna produkt.

**Andra lagar:**

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden.

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

AFS 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

SFS 2020:1302 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

SFS 2018:518 Förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter.

KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad.

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

SFS 2011:1009 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel
- Kommissionens förordning (EG) nr 551/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna V och VI (undantag avseende tensider)
- Kommissionens förordning (EG) nr 907/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna III och VII

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**

Leverantören har ej gjort en kemisk riskbedömning.

**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION**

**Tillämpad lagstiftning för säkerhetsdatablad:**

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av säkerhetsdatablad) i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878)

**Modificeringar gällande det tidigare säkerhetsbladet som påverkar riskhanteringen:**

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878

**Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 2:**

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

**Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 3:**

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



**KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Desichlor - 3101430,41121,41122,410101,410109,410103  
3101430**

**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION (fortsättning)**

De fraser som anges gäller inte själva produkten, utan de är endast avsedda som information och referens till de individuella komponenterna som finns i avsnitt 3

**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302 - Skadligt vid förtäring.

Aquatic Acute 1: H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Aquatic Chronic 3: H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Resp. Sens. 1: H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Skin Corr. 1B: H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

**Utbildningsråd:**

Det är rekommenderbart med minimiutbildning i arbetsriskförebyggande ämnen för den personal som ska hantera denna produkt, för att underlätta förståelse och tolkning av detta säkerhetsblad, såväl som av produktens märkning.

**Främsta bibliografiska källor:**

<http://echa.europa.eu/>

<http://eur-lex.europa.eu/>

<https://www.av.se/>

<https://www.kemi.se/>

**Förkortningar och akronymer:**

ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

COD: Chemical Oxygen Demand

BOD5: Biokemisk syreförbrukning på femte dagen.

BCF: Bioconcentration factor

LD50: Dödlig dos 50 LC50: Dödlig koncentration 50

EC50: Effektiv koncentration 50

Log POW: Fördelningskoefficient oktanol/vatten

Koc: Fördelningskoefficient till organiskt kol

Inte klass.: Inte klassificerad

Självklass: Självklassificerad

UFI: unik formuleringsidentifierare

IARC: Internationella byrån för cancerforskning

**Annan information:**

Klassificeringsförfarande: Beräkningsmetod

Information som detta säkerhetsblad innehåller är baserad på europeiska och statliga källor, teknisk kunskap och gällande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna information kan ej betraktas som en garanti för produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning gällande kraven för säkerhet. Användarens arbetsförhållande och metoder är bortom vår kunskap och kontroll. Användaren är alltid ytterst ansvarig att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till kraven och lagarna gällande hantering, förvaring, användning och eliminering av kemiska produkter. Information i detta säkerhetsblad gäller endast denna produkt och bör inte användas för andra ändamål än de som anges.

SÄKERHETSBLADETS SLUT