

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Simson Prep P
TUOTERYHMÄ TOIMIALAKOODI: 301 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI: 16

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Pohjustusaine.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA

Yritys Bostik Oy
Osoite PL 46
Postinumero / toimipaikka 33311 Tampere
Maa Finland
Sähköposti info.fi@bostik.com
Verkkosivu www.bostik.fi
Puh +358 10 8438800
Faksi +358 10 8438822

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Neuvonta	Aukioloaika
09 4711	Myrkytystietokeskus, HYKS, Helsinki	

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

DPD Luokitus: F; R11, Xi; R36, R52/53, R66, R67

CLP Luokitus: Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 3;H412, ;EUH204

Tärkeimmät oireet ja haittavaikutukset:: Helposti syttyvä neste ja höyry.Ärsyttää voimakkaasti silmiä.Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion./Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.2 Merkinnät



Huomiosanat: Vaara

H-lausekkeet

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH204	Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion./Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

P-lausekkeet

P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210	Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.
P235	Säilytä viileässä.
P241	Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P303/361/353	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P304/340	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501	Hävitä sisältö / pakkaus, jäämät toimitettiin: jätteenkäsittelylaitoksessa.

2.3 Muut vaarat

Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä yhdisteitä ilman kanssa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosan nimi	Rek.nro	EY-nro	CAS-nro	Pitoisuus	DPD-luokitus	CLP-luokitus
Etyyliasettaatti	01-2119475103-46	205-500-4	141-78-6	20 - 50 %	Xi,F,R11 - R36 - R66 - R67	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066
Liutotinbenssiini (maaöljy, kevytaromaattinen).	01-2119486773-24	265-199-0	64742-95-6	10 - 20 %	Xn,Xi,N,R10 - R37 - R51/53 - R65 - R66 - R67	Flam. Liq. 2 H225 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411
3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti, isofooronidi-isosyanaatti	01-2119490408-31	223-861-6	4098-71-9	< 1 %	T,N,R23 - R36/37/38 - R42/43 - R51/53	Acute Tox. 3 H331 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 3 H335 Aquatic Chronic 2 H411

R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16.

CLP-luokituksessa mainitut EUH-vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

HENGITETTYNÄ

Raitis ilma ja lepo. Hengitysteiden ärsyyntymisen, hengitysvaivojen, päänsäryn, väsymyksen, pahoinvoinnin tai tajuttomuuden yhteydessä mentävä välittömästi lääkärille.

NIELTYNÄ

Potilasta ei saa oksennuttaa! Anna heti muutama lasillinen vettä, jos potilas on täysin tajuissaan. Ota yhteys lääkäriin.

IHOKOSKETUKSEN KAUTTA

Rasvaa iho. Pese heti iho saippualla ja vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja jatka pesemistä. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA

Mahdollisuus nopeaan ja riittävään silmien huuhteluun työpaikan yhteydessä. Huuhtelee heti vedellä (mieluiten silmien huuhteluun tarkoitetuilla välineillä) vähintään 5 minuutin ajan. Avaa silmä kunnolla. Poista mahdolliset piilolinssit. Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

PALOVAMMAN KAUTTA

Huuhtelee vedellä, kunnes kipu lakkaa, ja jatka huuhtelua vielä 30 minuutin ajan.

ERITYISET OHJEET

Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli mahdollista.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Voi suurina pitoisuuksina ärsyttää hengityselimiä ja vaikuttaa keskushermostoon.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Näytä tätä käyttöturvallisuustiedotetta päivystävälle lääkärille.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

SOVELTUVAT SAMMUTUSAINHEET:

Sammutetaan jauheella, hiilidioksidilla, vaahdolla tai hienolla vesisuihkulla.

SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAINHEET:

Älä käytä välitöntä vesisuihkua, joka voi levittää paloa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suositellaan käytettäväksi raitisilmamaskia tai suodattimella varustettua kokomaskia vaarallisten kaasujen varalta. Vältä savukaasujen hengittämistä. Jäähdytä tulelle alttiina olevia säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut

MUITA OHJEITA

Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Huomioitava syttymis- ja räjähdysvaara. Vältettävä ain.hengittämistä ja joutumista iholle ja silmiin. Edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa.

MUU KUIN PELASTUSHENKILÖKUNTA

Käytä sopivaa suojavaatetusta suojana roiskeita tai saasteita vastaan. Pidä aine erillään syttymislähteistä.

PELASTUSHENKILÖKUNTA

Huomioitava syttymis- ja räjähdysvaara. Pidettävä erillään syttymislähteistä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään. Vältettävä välitöntä kosketusta. Suurien päästöjen yhteydessä on otettava yhteys viranomaisiin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

MENETELMÄT JA MATERIAALIT

Imeytettävä sahanpuruun, hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen ja kerättävä suljettaviin astioihin. Poista kaikki syttymislähteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat. Katso kohta 7: Käsittely ja varastointi ja kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet.

MUITA OHJEITA

Suurien päästöjen yhteydessä on otettava yhteys viranomaisiin.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä hyvää yleisilmastointia ja paikallista prosessin ilmanpoistoa. Estä staattisen sähkön muodostuminen. Käytä räjähdysturvallisia työkaluja, joista ei synny kipinöitä. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lämpötila ei saa ylittää +30°C. Säilytetään hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa tai muussa hyvin suljetussa lasi- tai metallipakkauksessa. Säilytettävä viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso tekninen tuotelehti

MUITA OHJEITA

Syttyvien aineiden varastointiluokitus: Luokka 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

MUITA TIETOJA RAJA-ARVOISTA JA VALVONNASTA

Sisältää ainetta, josta työperäisen altistuksen raja on määritelty.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

ALTISTUMISSKENAARIOT

Tekniset toimenpiteet: Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto standardeja. Henkilökohtaiset varotoimet: Vältä ihokosketusta tuotteen kanssa, pyyhi saastuminen / vuodot heti niiden ilmetessä. Käytä käsineitä (EN374) jos käsi saastuminen, pestä pois epäpuhtaudet ihon välittömästi. Käytä soveltuvia haalareita suojaavat ihoa altistumista. Tarjota peruskoulutusta työntekijöille estämään / minimoimaan vastuut.

ASIANMUKAISET TEKNISET TORJUNTATOIMENPITEET

Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta välttyään. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinänmuodostus.

SILMIENSUOJAUS

Silmien- tai kasvonsuojain.

IHON SUOJAAMINEN

Käytä antistaattisia suojavaatteita

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

KÄSIEN SUOJAUS

Käytettävä suojakäsineitä esim. viton tai PVA.

HENGITYKSENSUOJAUS

Käytettävä hengityssuojainta suodattimella A2, jos ilmanvaihto on riittämätön.

MUITA OHJEITA

Pese kädet ja noudata normaaleja henkilökohtaisen hygienian toimia ennen ruokailua jne. ÄLÄ syö tai juo työpaikalla.

YMPÄRISTÖALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN

Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten päästömäärysten kanssa.

KUUMENEMISESTA AIHEUTUVAT VAARAT

Vältä korkeita lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

OLOMUOTO Neste.

VÄRI Läpinäkyvä.

HAJU Liuotin.

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa / viittaus	Huomautus
pH (konsentraatti)	-		
Sulamispiste	-		
Jäätymispiste	-		
Kiehumispiste ja kiehumisalue	~ 77 °C		
Leimahduslämpötila	-4 - °C		
Haihtumisnopeus	-		
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	-		
Syttyvyysrajat	-		
Räjähdyksrajat	0,7 - 11,5 %		
Höyrynpaine	-		
Höyryntiheys	-		
Suhteellinen tiheys	-		
Jakautumiskerroin	-		
Itsesyttymislämpötila	-		
Hajoamislämpötila	-		
Viskositeetti	-		

9.2 Muut tiedot

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa / viittaus	Huomautus
Tiheys	1 g/cm ³		

Note no.	Kommentit
----------	-----------

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

Tuotteen höyryt ovat ilmaa raskaampia, ja ne voivat levitä lattiaa pitkin. Höyryt voivat muodostaa räjähdysvaarallisen seoksen ilman kanssa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä kuumentamista ja sytytyslähteitä. Suojattava suoralta auringonvalolta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävä kosketusta hapettavien aineiden, happojen ja emästen kanssa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palon tai lämpöhajoamisen yhteydessä saattaa kehittyä hiilimonoksidia, typpioksideja ja muita vaarallisia kaasuja ja höyryjä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys - suun kautta

Voi aiheuttaa samankaltaisia vaivoja kuin hengitettynä. Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua. NOT TRANSLATED

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta

Poistaa rasvaa iholta, mikä voi kuivattaa ihoa tai aiheuttaa halkeamia ihoon ja pitkäaikaisen ja toistuvan kosketuksen myötä ihottumaa.

Välitön myrkyllisyys - hengitysteiden kautta

Liutainainehöyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja huonovointisuutta. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa tajuttomuutta.

Syövyttävyys ja ärsyttävyys

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Herkistyminen hengitysteiden tai ihon välityksellä

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

AKUUTIN VESIELIÖILLE MYRKYLLISYYDEN TESTAUSTULOKSIA

Tietoja ei ole saatavilla.

EKOTOKSISUUS

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei mitään tunnettua tietoa.

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteen käsittelymenetelmät

YLEISTÄ

Pitää käsitellä kuin ympäristövaarallista jätettä. Suurten määrien hävittämisestä pitää neuvotella paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen edustajien kanssa.

JÄTERYHMÄ

EWC-koodi 080409 Paikkakuntakohtaista tietoa jätteen käsittelystä saa paikalliselta ympäristöviranomaiselta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: **Kyllä**

Maakuljetukset (ADR/RID)

14.1 YK-numero	1993	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Syttyvä neste. Syttyvä neste (ETYYLIASETAATTI, Liuotinbenssiini).	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit			
Vaaran tunnusnumero		Tunnelirajoituksen koodi	D/E

Sisävesikuljetukset (ADN)

14.1 YK-numero	1993	14.4 Pakkausryhmä	
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Flammable liquid. Flammable liquid (ETHYL ACETATE, Solvent Naphta).	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka			
Varoitusmerkit			
Ympäristövaarat säiliöaluksissa			

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

Merikuljetukset (IMDG)

14.1 YK-numero	1993	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Flammable liquid. Flammable liquid (ETHYL ACETATE, Solvent Naphta).	14.5 Ympäristövaarat	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit	3		
Sivuvaara			
IMDG-luokka			
Merta saastuttava aine			
Not in use (6132)6132			
EMS	F-E, S-E		

Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 YK-numero	1993	14.4 Pakkausryhmä	II
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Flammable liquid. Flammable liquid (ETHYL ACETATE, Solvent Naphta).		
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	3		
Varoitusmerkit	3		

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

MÄÄRÄYKSET

Ainetta tai seosta erityisesti koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset / lainsäädäntö. EU-säädös (EC) no 1907/2006 (REACH).

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

MUITA OHJEITA

Ei julkaistu.

KOHTA 16: Muut tiedot

JULKAISTU 15.8.2015

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R10	Syttyvää.
R11	Helposti syttyvää.
R23	Myrkyllistä hengitettynä.
R36	Ärsyttää silmiä.
R36/37/38	Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R37	Ärsyttää hengityselimiä.
R42/43	Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R51/53	Myrkyllistä vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R52/53	Haitallista vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67	Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Simson Prep P

Päiväys: 15.8.2015

Edellinen päiväys: 15.1.2015

Sisäinen nro: P0466

LUETTELO OLENNAISISTA H-LAUSEKKEISTA

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H331	Myrkyllistä hengitettynä.
H334	Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua./Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

KÄYTTÄJÄN MUISTIINPANOT

Version 2

MUUT TIEDOT

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat voimassaoleviin EU- ja kansallisiin säädöksiin. Tuotetta ei pidä käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä on kohdassa 1 mainittu ilman tavarantoimittajan kirjallisia ohjeita. Käyttäjällä on täysi vastuu, että tuotetta käytetään säädösten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot koskevat ainoastaan tuotteen käyttöturvallisuutta.